IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

“LA CALIDAD NOS IMPULSA”

Construcción Industrial Agrícola

IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.

Índice

¿Quiénes somos? 4
Misión 5
Visión 5
Valores 6
Politica de calidad 7

Productos

Construcción

Alambre Recocido 8
Alambrón 9
Malla Electrosoldada 10
Alambre de amarre de Varilla 11
Varilla Grado 6000 12

Industrial

Alambre Pulido 13
Alambre calidad Platting Quality 14
Alambre Alto Carbón 15
Alambre Recocido Industrial 16
Alambre de Amarre 17
Enderezado y cortado a medida 18
Alambre Grafilado 19

Agrícola

Alambre de Bobina Forrajera 20
Alambre Recocido Industrial 21

Contacto 22

¿Quiénes Somos?

Somos una empresa líder en la industria de fabricación de alambres de acero y sus derivados con una trayectoria de más de 50 años. En IASAMEX combinamos nuestro legado con tecnologia de punta para ofrecer productos y soluciones de alta calidad a nuestros clientes en todo el mundo.

Nuestro compromiso con la innovación y mejora continua en el segmento de la trefialcion de alambres y comercialización de productos de aceros largos nos ha permitido forjar relaciones sólidas y duraderas en las áreas de ***construcción, industria, manufactura y el agro.***

Comprendemos que la calidad y la confiabilidad son aspectos fundamentales para nuestros clientes. Es por ello que invertimos en equipos con tecnologia de vanguardia y contamos con colaboradores capacitados profesionalmente para la fabricación y distribución de alambre de acero. Nuestras modernas instalaciones y procesos eficientes nos permiten ofrecer productos de alta precisión conforme a estándares internacionales. Con maquinaria de última generación logramos la sustentabilidad y confianza nuestros productos. Siendo siempre eficientes y eficaces en la entrega oportuna de material de la más alta calidad en el mercado.

Nuestras alianzas nos permiten ser siempre una fuente segura en la cadena de suministro teniendo materiales para su entrega oportuna. Somos un socio confiable y comprometido que trabaja en estrecha colaboración con nuestros clientes para brindar soluciones integrales y así poder alcanzar el éxito.

Teniendo en mente que los más valioso para quienes trabajamos son nuestros clientes, la sociedad y medio ambiente. En IASAMEX confiamos que nuestros colaboradores son el motor indispensable para garantizar las propiedades y uniformidad de nuestros productos y servicio. Nuestro compromiso es satisfacer las necesidades específicas de cada cliente con excelencia en calidad, servicio y sustentabilidad.

Misión

Ser líderes en la fabricación de alambre de acero y sus derivados, ofreciendo productos de la mas alta calidad y brindando un servicio excepcional a nuestros clientes. Nos comprometemos a cumplir con los estándares mas exigentes en cada etapa de nuestro proceso, utilizando tecnologia avanzada y procesos de fabricación eficientes. Nos esforzamos por entender y satisfacer las necesidades únicas de nuestros clientes, proporcionado soluciones personalizadas, asesoramiento técnico y soporte continuo. Valoramos las relaciones a largo plazo, trabajando en colaboración con nuestros clientes para alcanzar el éxito. Nuestro objetivo es ser referente en la industria del alambre de acero y sus derivados, superando las expectativas de calidad y servicio al cliente.

Visión

Nuestra visión es ser reconocidos como el referente indiscutible en la industria del alambre de acero y sus derivados, siendo lideres en calidad y servicio al cliente. Buscamos constantemente superar los estándares existentes, utilizando tecnología de vanguardia y proceso innovadores para ofrecer productos de la mas alta calidad. Aspiramos a establecer relaciones duraderas y solidas con nuestros clientes, brindando soluciones personalizadas, atención excepcional y un compromiso inquebrantable con el éxito. Nos esforzamos por ser la opción preferida de los clientes que buscan calidad, confiabilidad y excelencia en el suministro de alambre de acero.

Valores

1

CALIDAD EXCEPCIONAL
Nos comprometemos a ofrecer productos de alambre de acero de la mas alta calidad, cumpliendo con los estándares mas exigentes en la industria. Buscamos la perfección en cada detalle, desde la selección de materias primas hasta el proceso de fabricación, para garantizar la satisfacción total de nuestros clientes.

2

SERVICIO AL CLIENTE
Valoramos a nuestros clientes y nos esforzamos por brindar un servicio al cliente excepcional en cada interacción. Nos comprometemos a comprender y satisfacer sus necesidades ofreciendo soluciones personalizadas, asesoramiento técnico y soporte contenido para garantizar su éxito.

3

INOVACION CONTINUA
Nos apasiona l mejora continua y la innovación en nuestros productos y procesos. Buscamos constantemente nuevas formas de superar las expectativas de nuestros clientes y adaptarnos a las demandas cambiantes del mercado. Fomentamos un ambiente de creatividad y colaboración para impulsar la invocación en todos los niéveles de la organización.

4

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD
Nos preocupamos por el medio ambiente y nos esforzamos para operar de manera sostenible. Buscamos minimizar nuestro impacto ambiental a través de practicas responsables en la fabricación de alambre y la promoción del uso eficiente de los recursos.

5

INTEGRIDAD Y ETICA
Actuamos con integridad en todas nuestras relaciones y operaciones comerciales. Nos regimos por los más altos estándares éticos y profesionales, cumpliendo con todas las leyes y regulaciones aplicables. Mantenemos una comunicación transparente y honesta con nuestros clientes, proveedores y colaboradores, estableciendo relaciones basadas en confianza mutua.

Política de calidad

En **Impulsora del Alambre S.A. de C.V.** estamos comprometidos a mantenernos en el mercado de productos derivados de alambrón, con **servicio al cliente, calidad y eficacia** en nuestros productos, ser un **proveedor confiable de calidad** en todos los aspectos y necesidades del cliente, cumpliendo con la norma ISO 9001 por medio de la revisión de los objetivos de calidad, hasta alcanzar la mejora continua de su eficacia.

CONSTRUCCIÓN

ALAMBRE RECOCIDO

Alambre de acero de bajo carbón con tratamiento térmico para generar un alambre suave, dúctil y maleable.

Características

Rollos de alambre de 50 o 70 kg aproximadamente.
Resistencia a la tensión 38-42 kg/mm^2
Diametro uniforme a lo largo del rollo, rollos continuos de punta a punta sin soldaduras ni cortes, acabado negro con cascarilla.

Aplicaciones

Amarares de varilla
Amarres de muros

CONSTRUCCIÓN

ALAMBRÓN

Alambrón de acero de bajo carbón lamiando en caliente para uso y refuerzo de concreto en la construcción.

Características

Rollos de 2500 kg
Cumple con norma ASTM A 510

Aplicaciones

Fabricación de estribos
Acero de Refuerzo de concreto
Acero habilitado

CONSTRUCCIÓN

MALLA ELECTROSOLDADA

Malla de acero electrosoldada cuadriculada para refuerzo de concreto.

Características

Acabado liso o grafilado
En rollo u hoja cuadriculada
Se pueden hacer diseños a medida en transversales y longitudinales

Aplicaciones

Refuerzo de concreto en pisos y muros.



CONSTRUCCIÓN

ALAMBRE DE AMARRE

Alambre de alta ductilidad de dureza controlada suave para amarres en obra.

Características

Rollo de hasta 300 kg
calibre 9 a 16.
Bobina de 1 a 1.59 kg
calibre 16 y 16.5
Suavidad y maleabilidad.
Uso ligero y fácil manejo.

Aplicaciones

Amarre de varilla
Amarre de estructura
Refuerzo de concreto
Jardinería
Artesanía

CONSTRUCCIÓN

VARILLA GRADO 6000

Barra de acero corrugado acabado en frio grado 60 para refuerzo de concreto

Características

Enderezado y cortado a medida.
Bobinas hasta 2500 kg
Alta ductilidad
Fabricación acorde a norma NMX-B-072

Resistencia a la fluencia	Mínimo	6,000 kg. /cm.
Resistencia a la tensión	Mínimo	7,000 kg. /cm.
Alargamiento a la ruptura	Mínimo	8% en 10 diámetros

Aplicaciones

Muros de mampostería y de concreto
Losas planas y reticulares de claros cortos
Losas de cimentación para refuerzo principal o como complemento con tramos adicionales
Refuerzo adicional a la elaboración de viguetas prefabricadas
Muros de tabique hueco, ya sea como refuerzo horizontal o vertical
Refuerzo de concreto

INDUSTRIAL

ALAMBRE PULIDO

Alambre de acero de bajo, medio y alto carbón trefilado en frio acorde a las características y necesidades de cada cliente y aplicación.

Características

Grados de acero: 1004-1080
Diámetros desde 1.2mm hasta 12.7mm

Presentaciones: Rollos desde 50-350 kg
Atriles hasta de 2000 kg
Bobinas de 500-1500 kg

Un solo hilo continuo y uniforme a lo largo de todo el rollo garantizando la homogeneidad del mismo.
Acabado limpio y brillante
Sin recubrimiento

Aplicaciones

Manufacturas industriales
Artesanías
Derivados de alambre

INDUSTRIAL

ALAMBRE CALIDAD PLATTING QUALITY

Alambre de acero de bajo carbono trefilado en frio con un acabado libre de rugosidad con una capa de lubricante de fácil remoción.

Características

Diámetros desde 2.5 mm hasta 10.0mm

Presentaciones: Rollos de 250 kg
Atriles hasta de 2000 kg
Bobinas de 500-1500 kg

Acabado limpio y brillante
Material terso y listo para procesos de cromado o galvanoplastia

Aplicaciones

Manufacturas industriales
Parillas comerciales, automotrices e industriales.
Derivados de alambre



INDUSTRIAL

ALAMBRE DE ALTO CARBÓN

Alambre de acero de alto carbono trefilado en frio con un acabado libre de oxido.

Características

Diámetros desde 1.24 mm hasta 8.00mm
SAE 1045-1080
Presentaciones: Atriles hasta de 2000 kg
Bobinas de 500-1500 kg

Acabado limpio y brillante con una pequeña capa de lubricante para los matices de resortes si es necesario.

Aplicaciones

Manufacturas industriales
Fabricación de resortes
Fabricación de colchones

INDUSTRIAL

ALAMBRE RECOCIDO INDUSTRIAL

Alambre de acero con tratamiento térmico para lograr más maleabilidad y suavidad en el acero.

Características

Resistencia Controlada
Material libre de cascarilla
Presentaciones: Rollos desde 50-350 kg
Atriles hasta de 2000 kg

Aplicaciones

Uso industrial
Todo tipo de amarres

INDUSTRIAL

ALAMBRE DE AMARRE INDUSTRIAL

Alambre maleable con un tratamiento térmico especial para garantizar homogeneidad y uniformidad

Características

Limpio y libre de cascarilla
Lubricado
Presentaciones: Atriles de hasta 1200 kg
Bobina de 22.7-45 kg

Aplicaciones

Amarre de pacas

INDUSTRIAL

ENDEREZADO Y CORTADO A MEDIDA

Barra de acero redondo lisa estirada en frio, enderezado y cortado a medida.

Características

Acabado brillante
Corte circular recto
Desde 1- 6.10m de longitud
Fabricado bajo norma ASTM A 853

Aplicaciones

Manufacturas industriales
Artesanías
Herrería
Juguetes
Parrillas y accesorios domésticos

INDUSTRIAL

ALAMBRE GRAFILADO

Alambre corrugado de acero bajo carbono estirado en frío para refuerzo de concreto en grado 5000 o 6000.

Características

Alambre grafilado y quincado bajo norma

Disponible en bobinas de 500-2500 kg
Calibres: 5/32- ½"
Alto límite de fluencia y mayor resistencia que varilla grado 42.
Fabricación acorde a norma NMX-B-072

Aplicaciones

Refuerzo de concreto
Fabricación de varilla grado 6000
Fabricación de losas

AGRÍCOLA

ALAMBRE DE BOBINA FORRAJERA

Todo el alambre se encuentra libre de cascarilla y es lubricado para su uso eficiente en las maquinarias embaladoras o forrajeras.

Características

Alambre de un solo hilo con 2000m de longitud lineal

Calibre	14.5,15,15.5 y16
Resistencia a la Tensión	38-50 Kg/mm^2
Peso Unitario	Hasta 50 kg

Aplicaciones

Embalaje automático en equipo forrajero.
Alambre de amarre automático

AGRÍCOLA

ALAMBRE DE RECOCIDO INDUSTRIAL

Alambre maleable con un tratamiento térmico especial para garantizar homogeneidad y uniformidad

Características

Limpio y libre de cascarilla
Lubricado
Presentaciones: Rollos hasta 250 kg.
Atriles hasta 1000 kg

Aplicaciones

Embalaje automático en equipo forrajero. De gran escala.
Alambre de amarre automático

iasa

IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.

CONTACTO

+ 52 55 5300 0641

www.iasamex.com

info@iasamex.com

50 años

IMPULSORA DEL ALAMBRE S.A. DE C.V.